
4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50



LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m^2
1	vjetrobran	teraco	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	4
2	toalet	keramika	keramika do h=150cm/ od h= 150 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	3.5
3	hodnik/ čekaonica	keramika	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	19.08
4	ordinacija	keramika	keramika// masna boja do h= 135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	19.12
5	ostava	keramika	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	1.11
6	ostava	keramika	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	1.12

LEGENDA - OZNAKE


- R1 Radijator
- Ku Klima uređaj
- IS Instalacije za ambulantnu stolicu
- z1 postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija
- z2 postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=50/65cm // od h=50/65cm do plafona - poludisperzija
- z3 postojeći zid (završna obrada - poludisperzija)
- z4 postojeći zid (završna obrada - keramičke pločice do h=150cm/ od h= 150cm do plafona poludisperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA


ulaz, ordinacija, čekaonica, ostava, toalet

PROJEKTANT: URBI.PRO — "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me, PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	Lokacija: Stari Bar, Podgrad bb.
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA — RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh.; Maja Marvučić, spec.sci.arch.; Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje — Broj priloga: A-01 — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50



LEGENDA - OZNAKE

s1,s2,s3,s4 Nagdradna svjetilja

+3.10 Visinska kota

Dio objekta na kom se vrše intervencije




PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	Lokacija: Stari Bar, Podgrad bb.
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.** **Maja Marvučić, spec.sci.arch.** **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje** — Broj priloga: **A-02** — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

IZGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50


IZGLED 1-1

Završna obrada - poludisperzija // masna boja do visine h=135cm - od h=135cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji




IZGLED 2-2

Završna obrada - masna boja do visine h=135cm - od h=135cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji// keramika do visine h=150cm - od h=150cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji




IZGLED 3-3

Završna obrada - masna boja do visine h=135cm - od h=135cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji// keramika do visine h=150cm - od h=150cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji// poludisperzija u bijeloj boji



IZGLED 4-4

Završna obrada - masna boja do visine h=135cm - od h=135cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji// keramika do visine h=150cm - od h=150cm do plafona poludisperzija u bijeloj boji// poludisperzija u bijeloj boji




LEGENDA - OZNAKE

- R1 Radijator
- s1,s2,s3 Nagdradne svjetiljke
- Ku Klima uređaj
- Dvofazna utičnica
- z1 postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija
- z2 postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=50/65cm // od h=50/65cm do plafona - poludisperzija
- z3 postojeći zid (završna obrada - poludisperzija)
- z4 postojeći zid (završna obrada - keramičke pločice do h=150cm/ od h=150cm do plafona poludisperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	**INVESTITOR:** Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	**Lokacija:** Stari Bar, Podgrad bb.
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — **RAZMJERA:** R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.** **Maja Marvučić, spec.sci.arch.** **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Izgledi - postojeće stanje** — Broj priloga: **A-03** — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

B- PLAN INTERVENCIJA

OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50



LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	vjetrobran	teraco	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	4
2	toalet	keramika	keramika do h=150cm/ od h=150 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	3.5
3	hodnik/ čekaonica	keramika	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	19.08
4	ordinacija	keramika	keramika// masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	19.12
5	ostava	keramika	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	1.11
6	ostava	keramika	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	1.12

LEGENDA - OZNAKE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- uklanjanje postojećeg poda (keramika)
- postavljanje novog poda (pvc)
- zamjena postojeće keramika novom
- uklanjanje postojeće bravarije
- ugradnja nove bravarije
- zamjena postojeće bravarije novom
- demontaža starih i montaža novih sanitarnih elemenata (wc šolja)
- uklanjanje postojećih sanitarnih elemenata (umivaonik)
- ugradnja novih sanitarnih elemenata (umivaonik)
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:

URBI.PRO Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:
Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:
Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar

Lokacija:
Stari Bar, Podgrad bb.

Glavni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

RAZMJERA: R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:
Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija

Broj priloga: **B-01**


Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.


Datum revizije i M.P.

IZGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50


IZGLED 1-1




IZGLED 2-2



IZGLED 3-3



IZGLED 4-4



LEGENDA - OZNAKE

- R1 Radijator
- s1/s2/ Nova nadgradna svjetiljka
- Ku zamjena postojećeg klima uređaja
- Dio objekta na kom se vrše intervencije


LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- uklanjanje postojeće masne boje
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	**INVESTITOR:** Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	**Lokacija:** Stari Bar, Podgrad bb.
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — **RAZMJERA:** R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.** **Maja Marvučić, spec.sci.arch.** **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Izgledi** **- plan intervencija** — Broj priloga: **B-02** — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

C- PLANIRANO STANJE

OSNOVA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50



LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	19.12
2	ostava za kompresor	pvc	disperzija	disperzija	1.12
3	toalet	keramika	keramika	disperzija	3.5

LEGENDA - OZNAKE

- O1 oznaka šeme namještaja
- R1 radijator
- Ku klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- završna obrada poda - keramika
- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
- z3 postojeći zid - završna obrada keramika
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

gz1 novi gipsani zid

1. pvc vodootporna tapeta (prema ordinaciji)
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. glet masa
7. masna boja do visine h=135cm/ od h=135cm do plafona disperzija (prema ostavi)

gz2 novi gipsani zid od visine h=200cm/ do visine h=200cm je postojeći zid koji se oblaže keramikom

1. keramika na ljepilu
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=5cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. glet masa
7. keramika na ljepilu


p1 novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p2 novi pod

1. keramika na ljepilu d=1cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT: URBI.PRO "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	Lokacija: Stari Bar, Podgrad bb.
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA; RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje; Broj priloga: C-01; Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.



OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	19.12
2	ostava za kompresor	pvc	disperzija	disperzija	1.12
3	toalet	keramika	keramika	disperzija	3.5

LEGENDA - OZNAKE

s1 nadgradnja svjetiljka

s2 nadgradnja svjetiljka

H prostorija 1, 2, i3 = 310cm

+3.10 visinska kota

Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:
Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:
Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar

Lokacija:
Stari Bar, Podgrad bb.

Glavni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

RAZMJERA:
R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:
Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje

Broj priloga:
C-02


Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.


Datum revizije i M.P.

IZGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50


IZGLED 1-1




IZGLED 2-2



IZGLED 3-3



IZGLED 4-4



LEGENDA - OZNAKE

	pvc vodootporna tapeta
	zidna keramika
	disperzija
s1	nadgradnja svjetiljka
s2	nadgradnja svjetiljka
R1	radijator
Ku	klima uređaj
z1	postojeći zid - završna obrada disperzija
z2	postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
z3	postojeći zid - završna obrada keramika

p1 novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p2 novi pod

1. keramika na ljepilu d=1cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar

Lokacija: Stari Bar, Podgrad bb.

Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA

RAZMJERA: R=1:50

Saradnici: Milena Lukić, MSc arh.; Maja Marvučić, spec.sci.arch.; Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog: Izgledi - planirano stanje

Broj priloga: C-03


Broj strane:


Datum izrade i M.P. Februar, 2023.


Datum revizije i M.P.

C-04 ŠEME BRAVARIJE

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat			1 kom	
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo/ Jednostruko staklo d=4mm				
Mjere /cm/:	100x205cm + (100+140)x80cm	Ukupno:	1 kom		








Opis:
° Otvor dim. 100x205cm + (100+140)x80cm koji se sastoji iz vrata i nadsvijetla.
° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida , ispune od pjeskarenog pamplex stakla// Nadsvijetlo - ispuna od jednostrukog stakla d=4mm
° Ugao otvaranja vrata je 90°
° Boja aluminijumskih profila je RAL 7016 mat.
° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom , bravom sa tri ključa
° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Stari Bar, Podgrad bb.

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	2		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat		1 kom	2 kom	
Ispuna:	Aluminijumski panel d=20mm	Ukupno:	3 kom		
Mjere /cm/:	75x205cm				




Opis:

° Jednokrilna vrata dim. 75x205cm
° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od aluminijumskog panela d=20mm
° Ugao otvaranja vrata je 90°
° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.: C.04.02.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Stari Bar, Podgrad bb.


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	3	
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo / desno / ventus	
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010			
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)	Ukupno:	1 kom	
Mjere /cm/:	160cm x (260+50) cm			



Opis:
° Otvor dim. 160x(260+50)cm
° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od dvoslojnog stakla debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)
° Ugao otvaranja vrata je 90°
° Boja aluminijumskih profila je RAL 9010
° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.: C.04.03.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Stari Bar, Podgrad bb.

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm		
Boja / završna obrada:	RAL 9010	Smjer otvaranja:	lijevo / desno / ventus
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)		
Mjere /cm/:	150x260cm/ parapet = 50cm	Ukupno:	2 kom




Opis:

° Otvor dim. 150x260cm/ parapet = 50cm
° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent ispune od dvoslojnog stakla debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)
° Prozor je od pvc bravarije sa termoprekidom
° Sistemska dubina profila je minimum 70mm sa dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4W/m2k
° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,9W/m2k i solarnim koeficijentom gmax=0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw= 1,30 W/m2k.
° Boja aluminijumskih profila je RAL 9010.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.04.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Stari Bar, Podgrad bb.

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm
Boja / završna obrada:	RAL 9010
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)
Mjere /cm/:	160cm x (260+50) cm


Oznaka pozicije:	B		
Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ukupno:	1 kom		



Opis:
° Otvor dim. 160x(260+50)cm
° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent, ispune od dvoslojnog stakla debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)
° Vrata su od pvc bravarije sa termoprekidom
° Sistemska dubina profila je minimum 70mm sa dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4W/m2k
° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,9W/m2k i solarnim koeficijentom gmax=0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw= 1,30 W/m2k.
° Ugao otvaranja vrata je 90°
° Boja pvc profila je RAL 9010.
° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.: C.04.05.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Stari Bar, Podgrad bb.

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	C
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm	Smjer otvaranja: lijevo / desno / ventus	
Boja / završna obrada:	RAL 9010		
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)		
Mjere /cm/:	160x50cm/ parapet = 260cm	Ukupno:	1 kom



Opis:

° Otvor dim. 160x50cm/ parapet = 260cm
° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent ispune od dvoslojnog stakla debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm)
° Obezbijediti ventus mehanizam na šipku. Otvaranje oko horizontalne ose
° Prozor je od pvc bravarije sa termoprekidom
° Sistemska dubina profila je minimum 70mm sa dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4W/m2k
° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,9W/m2k i solarnim koeficijentom gmax=0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw= 1,30 W/m2k.
° Boja aluminijumskih profila je RAL 9010.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.: C.04.06.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Stari Bar, Podgrad bb.

C-05 ŠEME OPREME

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Šema radnih elemenata - **Š1**

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispuna krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.


OZNAKA POZICIJE:	KOMADA: 1
Š1	

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

LIST BR: C 05-01

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	





OZNAKA POZICIJE: **O3**	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 2

Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 150 x 310cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester.
Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-02

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: **O5**	Korpa za otpatke	KOMADA: 1

Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-03

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O7**	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 1

Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-04

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O8**	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive.
Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji.
Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljenje od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki.
Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-05

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore





OZNAKA POZICIJE: O8'	Radna stolica	KOMADA: 1

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za ledja tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona,
crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

LIST BR: C 05-06

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O8"**	Računar	KOMADA: 1

Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem
Windows 10 Pro
Memorija :do 32 GB
Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije
Skladištenje: HDD do 1 TB
Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita
Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije
Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm
Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm
Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg

LIST BR: C 05-07

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O9**	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma.
Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12)
Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9).
Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-08

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O10**	Garderober	KOMADA: 1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera osoblja zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma.
Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je univer 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć ručki u teksturi drveta.
Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu garderobe i uniforme, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-09

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Srbija" Bar PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore





OZNAKA POZICIJE: **O12**	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-10

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -JU OŠ "Srbija" Bar	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: 3D Prikazi	





LIST BR:
C 06-01

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -JU OŠ "Srbija" Bar	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D Prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore





LIST BR:
C 06-02